

In het nieuws.....Meer wormen door warme winter! (deel 2)

Vorige keer hebben we besproken dat we door het warme winter weer veel meer last hebben van ongedierte en dus ook wormen dan normaal.

De ontwormadviezen van de ESCAP komen ook dit jaar uit op ongeveer 4x per jaar voor de gemiddelde huishond en huiskat.

Nu zullen we de meest voorkomende wormen van onze honden en katten behandelen.

	<i>Spoelwormen (Toxocara en Toxascaris)</i>	<i>Lintwormen (Dipylidium en Taenia)</i>	<u>Long en Hartwormen (Aelurostrongylus, Angiostrongylus en Dirofilaria)</u>
<i>Hoe kan mijn hond/kat met deze worm besmet raken?</i>	Eten/likken van gras/zand, prooidieren, ontlasting. Via de baarmoeder van moederhond en via de moedermelk.	Eten/likken van prooidieren, andere vachten.	Eten/likken van gras/zand, prooidieren, ontlasting, slakken maar ook via muggen. Deze wormen komen zeker ook in
<i>Hoe kan ik zien of mijn hond/kat deze worm heeft?</i>	Heel soms wel als “spaghetti” of “elastiekjes” in braaksel. Meestal alleen microscopisch in de ontlasting te zien.	Soms te zien als “rijstkorrels” in de vacht of ligplek. Meestal alleen microscopisch in de ontlasting te zien.	Niet met het blote oog. Wel met ontlasting-/bloedonderzoek en soms met echo.
<i>Wat voor problemen krijgt mijn hond/kat van deze worm?</i>	Gezonde, volwassen dieren krijgen vrijwel geen problemen. Andere dieren kunnen een verminderde conditie, diarree of hoesten krijgen.	Geen problemen	Longproblemen en zelfs overlijden. Minder eetlust, vermageren, vermoeidheid, makkelijk bloeden, insulten.
<i>Wat is het probleem bij de mens?</i>	Kleine ontstekingen in het lichaam krijgen met name in de ogen en in de longen (asthma) en soms vage buikpijnlachten.	Vage buikpijn klachten, minder eetlust en dezelfde “rijstkorrels” in de ontlasting of ondergoed.	Vooralsnog wordt deze worm als niet schadelijk bij de mens gezien.

	<i>Zweepwormen/ Kennelworm (Trichuris)</i>	<i>Haak- of mijnwormen (Ancylostoma)</i> Deze worm komt weinig voor in Nederland.	<i>Vossenlintworm (Echinococcus)</i>
<i>Hoe kan mijn hond/kat met deze worm besmet raken?</i>	Eten/likken van gras/zand/ water, ontlasting, andere vachten.	Eten/likken van gras/zand, ontlasting, andere vachten en via de huid.	Eten/likken van gras/grond waar vossen zijn geweest, prooidieren, rauw vlees.
<i>Hoe kan ik zien of mijn hond/kat deze worm heeft?</i>	Niet met het blote oog, alleen met een microscoop in de ontlasting.	Niet met het blote oog, alleen met een microscoop in de ontlasting.	Niet met het blote oog, alleen met een microscoop in de ontlasting.
<i>Wat voor problemen krijgt mijn hond/kat van deze worm?</i>	Bij een lichte infectie geen problemen, bij een zware besmetting bloederige diarree en soms bloedarmoede. Pups kunnen overlijden	Volwassen, gezonde dieren niets. Andere dieren minder eetlust, vermageren, bloederige diarree en/of bloedarmoede.	Geen problemen.
<i>Wat is het probleem bij de mens?</i>	Braken, diarree, verminderde eetlust, misselijkheid.	Jeuk van de huid en eventueel huidafwijkingen.	Zeer grote problemen zoals aantasting van diverse organen (met name de lever), een anafylactische shock of een allergische reactie.

	<i>Toxoplasma</i>	<i>Giardia</i>
<i>Hoe kan mijn hond/kat met deze worm besmet raken?</i>	Eten/likken van gras/zand, prooidieren, rauw vlees.	Eten/likken van gras/grond/zand, vacht van een ander dier.
<i>Hoe kan ik zien of mijn hond/kat deze worm heeft?</i>	Niet met het blote oog.	Niet met het blote oog, enkel te testen in ontlasting van meerdere dagen.
<i>Wat voor problemen krijgt mijn hond/kat van deze worm?</i>	Meestal geen problemen hooguit milde diarree, maar darmen, longen, ogen, lever en het zenuwstelsel kunnen wel aangetast worden.	Volwassen gezonde honden meestal niets. Anderen braken en/of diarree evt. met bloed
<i>Wat is het probleem bij de mens?</i>	Griepachtige verschijnselen, afwijkingen bij ongeboren kindjes.	Braken/diarree

Het ontwormen van huisdieren adviseren we niet alleen voor de gezondheid van de hond of kat maar zeker ook voor die van u.
