



Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

DIER & GEZONDHEID

In het nieuws...slakken en honden!

Door de koele zomer zijn er dit jaar erg veel slakken. En daarmee is de kans dat uw hond ze opeet ook groter.

Slakken kunnen microscopisch kleine wormlarven met zich meedragen; De Franse Hartworm (*Angiostrongylus vasorum*). Zoals de naam al doet vermoeden komt deze worm niet van oorsprong uit Nederland. Maar sinds 2008 komt de Franse Hartworm wel veelvuldig in Nederland voor. Net als in alle andere Europese landen. Overigens zit de larve van de Franse hartworm niet alleen in slakken maar ook in kikkers, in het spoor van een slak (kan op de takjes of blaadjes zitten die u hond eet of in besmet water). En ook via vossen, dassen en fretten kan de Franse hartworm worden verspreid. Hij kan niet overgedragen worden op mensen.

Welke problemen krijgt mijn hond van de Franse Hartworm?

De larven gaan nadat ze opgenomen zijn het lichaam door en nestelen zich in de bloedvaten van de longen en het hart waar ze zich tot volwassen wormen ontwikkelen. Een vroege of lichte infectie geeft verbazingwekkend genoeg geen verschijnselen. Maar een zwaardere infectie geeft vervelende klachten; Hoesten of kokhalzen, kuchen, iets slomer worden, vermageren, iets slechtere conditie, bloedarmoede of alleen maar 'niet lekker in zijn vel zitten'. Bij een ernstige infectie komen uiteindelijk long- en hartaandoeningen. Ook gaan de wormen dan naar andere organen en zo ontstaan er ook problemen in bijvoorbeeld de hersenen, blaas, nieren, ogen en gewrichten. De bloedstolling wordt minder en uiteindelijk kan sterfte het gevolg zijn.

Hoe is de diagnose te stellen?

Van honden met aanhoudende hoestklachten maken we een röntgenfoto. Daarop zijn ernstige longwormhaarden meestal zichtbaar. Longwormen kunnen ook gevonden worden in de ontlasting. Longwormen produceren namelijk weer nieuwe larven. Die worden nadat de hond ze heeft opgehoest weer ingeslikt en komen dan in zijn eigen ontlasting terecht. Door een speciaal laboratoriumonderzoek kunnen deze uit de ontlasting gezuiverd worden en daarna onder de microscoop herkend.

Wat is de behandeling?

Een hond met longworm moet ontwormd worden volgens een uitgebreid ontworm schema. En als de hond ook ziekte-



Gezien worden in De Uitstraling

Adverteren in editie
Oisterwijk

info@deuitstraling.nl




verschijnselen heeft moeten deze symptomen natuurlijk behandeld worden. Kan ik preventief iets doen om longworm besmetting te voorkomen? Dit advies heeft u vast wel eens gehoord: Preventief kunt u uw huisdier het beste regelmatig ontwormen. Het Europese advies is vier keer per jaar voor de gemiddelde hond en vaker als uw hond veel ontlasting, slakken, kikkers of andere dieren eet. Gebruik wel met regelmaat een milbemycine/praziquantel bevattend product. Haalt u de ontworming voor uw hond bij de dierenarts? Dan zult u waarschijnlijk met regelmaat dit product voorgeschreven krijgen.

En de slak?

Die heeft nergens last van. Hij is enkel een 'tussen gastheer'. Hij wordt besmet door het eten van besmette honden-, vossen-, dassen-, fretten- ontlasting. Iets wat slakken graag eten, maar wordt zelf niet ziek.

Is u opgevallen dat
deze wormbesmetting
dus geen diarree of
afwijkingen aan de
ontlasting geeft?

dierenkliniek 't SPOOR
Oisterwijk



**Dierenkliniek
't Spoor
bestaat 9 jaar!
Bedankt voor
uw vertrouwen.**

Openingstijden

- Maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
- Zaterdag 09:00 uur tot 12:00 uur

Boxtelsebaan 15, Oisterwijk

013 - 590 22 28

info@dierenkliniektspoor.nl

www.dierenkliniektspoor.nl

Volg dierenkliniekSpoor op 

landelijk-
wonen.nl



Gespecialiseerd in de woningmarkt zowel binnen als buiten de bebouwde kom:

- **Advies** • **Aankoop**
- **Verkoop** • **Taxaties**

De makelaar voor de regio Midden-Brabant; Roel van Hoof | 06-515 25 374 | 013-234 03 40
Diessenseweg 105 | Hilvarenbeek | vanhoof@dorpswonen.nl



www.landelijk-wonen.nl

www.dorpswonen.nl