

In het nieuws... vaccineren

Afgelopen week stonden de kranten er bol van: vaccineren! Omdat er steeds meer kinderen zijn die niet gevaccineerd worden, krijgen de ziektes waar we ons al jaren tegen beschermen de kans om weer op te komen. Momenteel zijn er daarom meer kinderen dan gemiddeld ziek van mazelen en kinkhoest.



Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

Ook bij onze huisdieren komt het voor dat er steeds meer huisdieren bewust niet gevaccineerd worden. Daardoor zien we ook bij huisdieren, en vooral bij honden, ziektes terugkomen die jarenlang vrijwel weg waren.

Waar vaccineren we onze honden eigenlijk voor?

Honden vaccineren we tegen:

Distemper: Dit is een zeer besmettelijke virusziekte die via speeksel, niezen, hoesten, urine en ontlasting kan worden overgedragen. Het kan ernstige ontstekingen in heel het lijf geven. De prognose is afhankelijk van welk orgaan ontstoken is geraakt maar de ziekte kan dodelijk zijn. De vaccinatie moet bij volwassen honden elke drie jaar gegeven worden.

Hepatitis: Dit is een besmettelijke leverziekte. De ontsteking kan in een later stadium ook andere organen aantasten en dodelijke gevolgen hebben. De ziekte wordt door urine overgedragen. Volwassen honden geven we de vaccinatie elke drie jaar.

Parvo: Ook dit is een zeer besmettelijke virusziekte. Het virus beschadigt het maag-darm kanaal en valt ook de witte bloedcellen aan zodat het dodelijk kan zijn. Het wordt verspreid door ontlasting. Dat kan ook door snuffelen aan elkaar en via kleding en schoenen van de baas. Ook tegen deze ziekte vaccineren we volwassen honden elke drie jaar.

Leptospirose: Is een ziekte die door een bepaalde groep bacteriën wordt veroorzaakt; de leptospiren. Er zijn in Nederland en Europa verschillende soorten leptospiren en we vaccineren tegen de vier belangrijkste stammen. Een daarvan is de ziekte van Weil. Leptospiren worden door knaagdieren overgebracht; ratten, muizen en eekhoorns bijvoorbeeld, maar ook andere dieren zoals koeien, varkens en paarden. Als zij plassen op gras waar de hond mee in contact komt kan de ziekte worden overgedragen. Ook via stilstaand water en modderpoelen kunnen honden in contact komen met de leptospiren bacterie. Leptospirose veroorzaakt een zeer ernstige, acute schade aan de nieren en lever. Honden kunnen deze ziekte ook aan mensen doorgeven (zoönose). Om een goede bescherming te hebben tegen de vier stammen waar we tegen kunnen vaccineren, moet de vaccinatie elk jaar herhaald worden.

Kennelhoest: Als er veel honden bij elkaar zijn en zeker als ze ook nog blaffen of stress hebben kan een hond kennelhoest oplopen. Kennelhoest is niet dodelijk maar kan wel heel vervelend zijn. Daarom wordt er geadviseerd honden die met veel andere honden in contact komen aanvullend te vaccineren. De meeste pensions en opvangen stellen het vaccin zelfs verplicht. Dit vaccin wordt jaarlijks herhaald.

Rabiës: Gaat uw hond mee naar het buitenland? Dan is het wettelijk verplicht om het vaccin tegen Rabiës (hondsdolheid) te geven. Dit vaccin is drie jaar geldig.

Voorheen werd er ook tegen de ziekte van Lyme gevaccineerd, maar tegenwoordig geven we de voorkeur aan een goede bescherming tegen teken. Teken kunnen namelijk behalve Lyme ook nog andere ziektes overbrengen.

Ook katten en konijnen moeten jaarlijks gevaccineerd worden, maar dat volgt later.



Dier & gezondheid